




CATALOGUE TRUE LOK

# TRUELOK™

RING FIXATION SYSTEM



ORTHOFIX®



## Composants

### Anneau

Référence	Diamètre interne
56-1084	80 mm
56-1086	100 mm
56-1089	120 mm
56-1090	130 mm
56-1091	140 mm
56-1092	150 mm
56-1093	160 mm
56-1094	170 mm
56-1095	180 mm
56-1096	200 mm
56-1097	220 mm
56-1098	240 mm



### Demi-anneau

Référence	Diamètre interne
56-1157	80 mm
56-1158	100 mm
56-1159	120 mm
56-1160	130 mm
56-1161	140 mm
56-1162	150 mm
56-1163	160 mm
56-1164	170 mm
56-1165	180 mm
56-1166	200 mm
56-1167	220 mm
56-1168	240 mm



### Anneau 5/8

Référence	Diamètre interne
56-1258	100 mm
56-1259	120 mm
56-1260	130 mm
56-1261	140 mm
56-1262	150 mm
56-1263	160 mm
56-1264	170 mm
56-1265	180 mm
56-1266	200 mm



### Anneau de pied

Référence	Diamètre interne
56-1358	100 mm
56-1359	120 mm
56-1360	130 mm
56-1361	140 mm
56-1362	150 mm
56-1363	160 mm
56-1364	170 mm
56-1365	180 mm
56-1366	200 mm



## Plaque d'extension de pied

Référence

56-1458	Trois trous
56-1459	Cinq trous
56-1460	Sept trous



## Arc

Référence

	Longueur
55-1076	90 mm, Court
55-1078	90 mm, Long
55-1080	120 mm, Court
50-1082	120 mm, Long



## Charnières et distracteurs

### Charnière Universelle

Référence

55-1176



### Charnière de correction

Référence

51-1043



### Charnière excentrée

Référence

51-1044



### Tige filetée pour charnière de correction

Référence

51-1030

Longueur

60 mm

51-1055

150 mm



### Prolongateur pour distracteur téléscopique

Référence

51-1022

Longueur

100 mm



### Distracteur téléscopique

Référence

50-1101

Longueur

75 mm

50-1014

100 mm

50-1015

150 mm

50-1016

200 mm



## Plaque

Référence

55-1034 Plate	2 Trous
55-1169 Plate	3 Trous
55-1170 Plate	4 Trous
55-1171 Plate	5 Trous



## Entretoise

Référence

Référence	Longueur
55-1057	10 mm/30 mm
55-1060	15 mm/35 mm
55-1063	20 mm/40 mm
55-1066	25 mm/45 mm
55-1068	30 mm/50 mm



## Support oblique

Référence

55-1099



## Barre filetée

Référence

Référence	Longueur
55-1172	60 mm
55-1053	85 mm
55-1006	115 mm
55-1007	165 mm
55-1173	200 mm
55-1174	300 mm
55-1175	400 mm



## Distracteur Angulé

Référence

Référence	Longueur
51-1046	100 mm
51-1047	150 mm
51-1048	Patte d'extension



## Élément de fixation

### Fiche périarticulaire 1.8 mm avec olive

Référence

80131



### Fiche périarticulaire 1.8 mm sans olive

Référence

80132



### Tête à fiche indépendante pour fiche périarticulaire

Référence

54-1152



### Rondelle échancrée

Référence

54-1064



## Fiches XCALIBER



Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)						
	30	40	50	60	70	80	90
150	911530	911540	911550	911560	911570	911580	911590
260	912630	912640	912650	912660	912670	912680	912690

### Tête à fiche indépendante pour fiche XCaliber

Référence

54-1153

Description

Accepte des fiches de 4 mm ou 6 mm



### Plaque

Référence

54-1127

54-1128

54-1129

54-1130

Trous

Un trou

Deux trous

Trois trous

Quatre trous



## Boulon

Référence	Longueur
54-1010	16 mm
54-1050	12 mm



## Écrou

Référence	Description
50-1008	10 mm Inox



## Écrou de distraction

Référence	Description
50-1009	10 mm plastique



## Rondelle

Référence	Description
54-1131	Fine, 1 mm
54-1132	Épaisse, 2.5 mm



## Rondelle conique (la paire)

Référence
54-1150



## Stop-fiche

Référence	Description
54-1133	Stop-fiche périarticulaire (rouge)
54-1136	Stop-fiche (gris)



## Capuchon

Référence	Description
80200	Capuchon pour fiche périarticulaire
10200	Capuchon pour fiche XCALIBER



## Applicateur Stop-fiche

Référence
54-1134



## Porte écrou

Référence
54-1117



## Instruments

### Tournevis

Référence	Description
51-1018B	Diamètre 4 mm



### Clé

Référence	Description
52-1020	90°, 4 mm



### Adaptateur pour moteur

Référence	Description
52-1021	Adaptateur moteur de 4 mm



### Coupe-broche

Référence
W1003



### Tendeur pour fiche périarticulaire

Référence
18001



## Mèche

Référence

11007

11003

Description

4.8 L 280 mm

3.2 L 200 mm



## Guide mèche

Référence

11125

11116

Description

4.8 L 140 mm

3.2 L 80 mm



## Clé plate

Référence

81031

Description

10 mm



## Clé plate et douille

Référence

54-1155



## Poignée en T universelle

Référence

91150

Description

Connexion universelle

AO pour fiche

de diamètre 6 mm



## Clé-pince

Référence

52-1061

Description

Pour les écrous de distraction




## Plateau

### Arcs, plaques et tiges filetées

Référence

55-1182C



### Éléments de fixation

Référence


52-1135C



### Charnières et distracteurs

Référence


52-1100C



### Plateau vide

Référence

450145





Distributeur:

**ORTHOFIX SA**

1, Rue du Président Wilson  
94250 Gentilly  
Téléphone: 00 33 (0)1 41 98 33 33  
Télécopie: 00 33 (0)1 41 98 33 44



[www.orthofix.com](http://www.orthofix.com)

TL-0911-PL-F1 AA 12/09

DEFORMITY CORRECTION | TRAUMA  
PEDIATRICS | BONE GROWTH STIMULATION

